

COLONOSCOPIA

Información sobre cosas que debes saber.....

QUE ES UNA COLONOSCOPIA?

La colonoscopia es un examen del intestino grueso usando un tubo largo y flexible llamado colonoscópico. Este examen es echo por varias razones comunes. Normalmente investiga los encuentros de sangre fecal, diarrea, dolor abdominal, cambios fecales y una radiografía anormal de enema.

QUE PASA DURENTE EL EXAMEN?

Un suero intravenoso empezara en su brazo. Dándole suficiente medicina para mantenerlo sedado y relajado. El examen es hecho cuando usted se acuesta del lado izquierdo. El doctor examina su área rectal con el dedo y después pasa con cuidado y suavemente el colonoscópico por el colon y después lo remueve suavemente con cuidado.

Si alguna anormalidad es vista se le removerá para biopsia. Crecimientos pequeños (llamado pólipos) si son encontrados los removerán con cuidado. Puede haber sangrados pequeños que se pueden parar quemando el área. Esto es un procedimiento bien fácil, y en muchos casos elimina la necesidad de cirugía.

Su estancia en la instalación estará aproximadamente dos horas, dependiendo de la cantidad de tiempo que se tome pasar el instrumento alrededor del colon. Cuando la medicina es dada, el procedimiento es usualmente es fácil y el paciente no se recuerda haber tenido nada echo.

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO:

Lo observaremos por treinta minutos antes de que se marche para su casa. No lo dejaran manejar, va a estar embriagado por varias horas después de la colonoscopia. El doctor hablara con usted y su familia y le dará un reporte de lo que encontró.

Una cita después del examen será echa para darle los resultados de la biopsia. La cita después del examen es aparte y si su seguro requiere un copago será colectado en esa visita.

RIESGOS:

Este examen es bien fácil y seguro, pero puede haber una pequeña posibilidad de riesgo a complicaciones de 1% al paciente.

Reacción al medicamento puede ocurrir. Esto puede causar reacciones alérgicas o problemas respiratorios. Sangramientos son posibles. Perforaciones pueden pasar. Una perforación es un problema serio y en muchos casos requieren cirugías para cerrar la perforación.

Si tiene dolor severo, sangramiento o algún problema después del examen, favor de ponerse en contacto con el doctor inmediatamente al (239)275-8882.

Asociados de Gastroenterología S. W. Florida, PA cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Colonoscopia-CLENPIQ- Split Dose

CINCO DIAS ANTES DEL EXAMEN:

1. Descontinuar cualquier vitamina E, los medica
2. mentos a base de hierbas, aceite de pescado, fibra o suplementos de hierro.
3. No coma maíz, nueces, semillas o alimentos que contienen las semillas (por ejemplo: sandía, calabaza, pepino, tomate, pan de centeno)

UN DIA ANTES DEL EXAMEN:

1. Si está tomando Medicamentos para la presión o el Corazón, por favor tome su dosis normal hoy.
2. *Los pacientes diabéticos deben tomar la mitad de su dosis habitual hoy. * Nota: los pacientes con una bomba de insulina se contactan con su PCP / Endocrinólogo para saber cómo ajustar la configuración de su bomba cuando ayuna. Interrumpa el alcohol un día antes del examen.*
3. Beba sólo líquidos claros para el desayuno, el almuerzo y la cena todo el día. Líquidos claros permitidos; Usted puede tener el café negro, el té, el agua, los zumos de fruta claros, los refrescos claros, el bouillon o el caldo de pollo llano, el jell-O liso, o el popsicle. Solamente colores anaranjados o amarillos (ningunos tintes rojos, púrpuras, azules o verdes) .

NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS TODO EL DÍA, NINGUNA LECHE NI PRODUCTOS LÁCTEOS PERMITIDOS

HIDRATACIÓN es muy importante para el procedimiento - Beber 8oz de líquidos claros cada hora durante el día antes de empezar a tomar la preparación debe ser su objetivo con el fin de estar adecuadamente hidratado.

4. (Primera dosis) Beba 1 botella de Clenpiq (5.4 oz.) A las 5:00 p.m. (No es necesario mezclar o diluir Clenpiq - No refrigerar ni congelar la botella) Siga Clenpiq bebiendo cinco 8 oz. tazas de líquidos claros. Termine los 5 vasos en un período de 5 horas.
5. Le recomendamos encarecidamente que tome tantos líquidos transparentes como desee hasta que se vaya a dormir.

DIA DEL EXAMEN

1. **No Alimentos Sólidos, No Leche o Productos Lácteos**
2. Si usted es un fumador, para los requisitos de anestesia no fume el día del procedimiento.
3. **(Segunda dosis) Exactamente 7 horas antes de su procedimiento:** Hora de inicio: _____ Hora de finalización: _____ Beba 1 botella de Clenpiq (5.4 oz.) Siga a Clenpiq bebiendo tres 8 oz. tazas de líquidos claros **Esto debe ser terminado por exactamente 6 horas antes de su procedimiento con nada para comer beber o masticar a partir de entonces** (Si no es posible que tenga que esperar más tiempo después de llegar antes de que podamos realizar su procedimiento)
4. **TRANSPORTE REQUERIDO** - usted no podrá conducir después del procedimiento.
5. Si en cualquier medicación de la presión arterial o del corazón, tome por favor su dosificación normal en el A. temprano - primero cosa al despertar - con un sorbo del agua. Nada más que comer, beber o masticar hasta después de su procedimiento.
6. Diabéticos - NO tome su insulina o píldoras diabéticas el día del procedimiento.

SU PROCEDIMIENTO SERA:

FECHA: _____ HORA: _____ LLEGAR: _____

LUGAR: Barkley Surgicenter 63 Barkley Cir Suite 104 Ft Myers, FL 33907

LUEGO REGRESE:

FECHA: _____ HORA: _____ CON: _____

Ft. Myers 4790 Barkley Cir Bldg. A Cape Coral 1303 SE 8th Terr. Bonita 3501 Health Center Blvd. Ste 2145

Si tiene preguntas acerca del procedimiento, llame nuestra oficina al 239-275-8882, 239-458-0822 o visite nuestro sitio web de nuestra Practica: www.giaswfl.com