

**\*SI ESTÁ TOMANDO FENTERMINA (Adipex-P), DEBE DETENERSE 7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO**

**CINCO DIAS ANTES DEL EXAMEN:**

1. Suspnda cualquier Vitamina E, medicinas naturales, Fibra o Suplementos de Hierro.

**UN DIA ANTES DEL EXAMEN:**

- 1.Suspnda las bebidas alcoholicas hoy.

**PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE MANANA:**

Si el procedimiento es por la mañana, por favor, no comer, beber ni masticar nada después de la medianoche hasta que su procedimiento se ha completado.

**PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE LA TARDE:**

Examen aparece que en el momento previsto a continuacion. **Solamente sis u procedimiento es despues de la 1:00pm puede tomar 8 oz de liquidos claros no mas tarde de las7:30am.** Líquidos claros; agua, zumos de frutas, refrescos carbonatados claros, Caldo o caldo de pollo, Simple gelatina, paletas. Usted puede tener negro liso café y té. NO ingerir alimentos sólidos. NO HAY LECHE O PRODUCTOS LÁCTEOS. SÓLO NARANJA O AMARILLO COLORES/COLORANTES PERMITIDOS- de LO CONTRARIO, NO HAY NADA PARA COMER, BEBER O MASTICAR DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE.

**DIA DE EXAMEN:**

1. \*\*\*\*\*NECESITA TRANSPORTE\*\*\*\*\*
2. Si usted es un fumador, para los requisitos de anestesia no fume el día del procedimiento.
3. Si usted toma cualquier presión arterial o medicamentos para el corazón , por favor tome su dosis normal a principios lo primero AM- al despertar arriba con un sorbo de agua.
4. Los diabéticos - No tome su insulina o píldoras para la diabetes el día del procedimiento. Traiga su insulin para el centro de cirugía.

**SU PROCEDIMIENTO SERA:**

FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ LLEGAR: \_\_\_\_\_

LUGAR: \_\_\_\_\_

**LUEGO REGRESE:**

FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ CON: \_\_\_\_\_

Ft. Myers 4790 Barkley Cir Bldg. A  Cape Coral 1303 SE 8<sup>th</sup> Terr.  Bonita 3501 Health Center Blvd. Ste 2130

Si tiene preguntas acerca del procedimiento, llame nuestra oficina al (239) 275-8882  
o visite nuestro website a [www.giaswfl.com](http://www.giaswfl.com)

# ERCP

## Informacion sobre cosas que debes saber...

### **QUE ES UNA ERCP?**

Una ERCP es un examen tipo de especializado de endoscópico. La ERCP es una abreviatura de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica . El propósito de este examen es inyectar medio de contraste en el conducto pancreático y el conducto biliar mediante un endoscopio y luego tomar imágenes de radiología para el diagnóstico de sospecha de problemas en estos órganos.

### **QUE PASA DURENTE EL EXAMEN?**

Una vía intravenosa ( IV ) se iniciará en el brazo. Suficiente medicamento se le dará a causar somnolencia y relajado. El médico insertará un tubo flexible de largo a través de la boca, por el esófago y el estómago y en el duodeno . El alcance se utiliza para localizar la papila (la abertura del conducto del páncreas y la bilis ) y un pequeño tubo de plástico se inserta en la papila. Se inyecta a través de este tubo en el conducto pancreático y el conducto biliar y luego se toman imágenes radioexis.

En general, su estancia en el centro será de aproximadamente tres horas. Cuando se administra la medicación el procedimiento es generalmente agradable y muchas veces el paciente no recuerda tener el procedimiento realizado.

### **DESPUES DEL PROCEDIMIENTO:**

Usted estará en observación durante unos treinta minutos a una hora antes de ir a casa. No se le permitirá conducir . Usted puede estar somnoliento durante varias horas después. Instrucciones de alta se dará después del procedimiento. Tras la ERCP el médico hablará con usted y su familia y darles un informe completo de los resultados de las pruebas. Una visita de seguimiento debería haber sido pre -programado por lo que los resultados de la prueba se pueden explicar a usted cuando usted esté completamente despierto en una fecha posterior . Esta visita de seguimiento es independiente del procedimiento y si el seguro requiere un co- pago será por el día de la visita de seguimiento.

### **RIESGOS:**

El examen es muy seguro y el riesgo de complicaciones es extremadamente bajo . Los principales riesgos del procedimiento son: reacción a los medicamentos , lo que podría tomar la forma de una reacción o dificultad para respirar alérgica: sangrado , lo que puede ocurrir después de que se tome una biopsia : o perforación , la creación de un desgarro en el intestino. Las complicaciones graves son muy raros. Puede ocurrir un leve dolor de garganta. Los medicamentos administrados a través de la IV pueden causar irritación de la vena.

Asociados de Gastroenterología S. W. Florida, PA cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.